

#### **OPTIONS**

Dorto du fovor	
Porte du foyer	
Porte en acier	<b>✓</b>
Porte de foyer plein verre	<b>✓</b>
Cache-bûches	
Avec cache-bûches	<b>✓</b>
Peinture	
Noir	<b>✓</b>
Platine	<b>✓</b>
Mocca	<b>✓</b>
Revêtement	
Pierre ollaire	<b>✓</b>
Pierre naturelle porto	<b>✓</b>
Poignées de porte	
Bois de chêne noir	<b>✓</b>
«classic»	<b>✓</b>
Acier inox	<b>✓</b>
Corian <sup>®</sup>	<b>✓</b>
Cuir de bœuf brun	✓
Cuir de bœuf noir	✓
Chêne nature	<b>✓</b>





Commande de l'air	
ElectronicAIR™	<b>✓</b>
Batterie pour ElectronicAIR™	<b>✓</b>
Manuel	<b>✓</b>
Air-system	
montage indépendant de l'air ambiant	<b>✓</b>



#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	200 kg
Ø Sortie de fumée	
Ø Sortie de fumée	150 mm
Ø Entrée d'air	
Ø Entrée d'air	100 mm
Raccord du tuyau de fumée	
Dessus	<b>✓</b>
Arrière	<b>✓</b>
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	А
Classe d'efficacité énergétique Configuration multiple	A 🗸
Configuration multiple	
Configuration multiple  Eco Design	✓ ✓
Configuration multiple  Eco Design  Norme européenne	✓ ✓
Configuration multiple  Eco Design  Norme européenne  Compatible MINERGIE®	✓ ✓ EN 16510 ✓
Configuration multiple  Eco Design  Norme européenne  Compatible MINERGIE®  DIBt	✓ EN 16510 ✓ Z-43.12.425



#### **SERVICES**

SERVICES	
Prestation thermique	
Puissance nominale	5.5 kW
Charge de bois	1.7 ≈ kg/h
Rendement	≥75 %
Consommation air de combustion	12.5 m <sup>3</sup> /h
Tirage dans la cheminée	
Débit massique des fumées	4.5 g/s
Température des fumées	350 °C
Tirage de fumée minimum	-13 Pa
Sécurité incendie	
Poussières à 13 % 02	≤40 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions de CO à 13 % 02	≤0.12 %
Émissions de CO à 13 % 02	≤1500 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC à 13 % O2	≤120 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx à 13 % O2	≤200 mg/Nm <sup>3</sup>

### Remarque

La déclaration de performance en français contient les valeurs de la France. Veuillez consulter les déclarations de performance dans les autres langues.



#### Distances de sécurité:

Vous trouverez les informations relatives aux distances de sécurité dans la notice d'installation.

### Remarque:

Veuillez respecter les réglementations nationales/régionales relatives à la protection du sol.