

# Fiche technique

## Test-Produkt



Hier ist ein Einleitungstext.

Hier ist ein Einleitungstext.

Hier ist ein Einleitungstext.

### WEB2PRINT.OPTIONENKAMINOEFENBIOETHANOL

Porte du foyer	
web2print.stahltuerKaminoefenBioethanol	✓
web2print.vollglasFeuerraumtuerKaminoefenBioethanol	✓
Vitre latérale	
web2print.ohneSeitenfensterKaminoefenBioethanol	✓
web2print.zweiSeitenfensterKaminoefenBioethanol	✓
Peinture	
web2print.schwarzKaminoefenBioethanol	✓
web2print.platinKaminoefenBioethanol	✓
web2print.mokkaKaminoefenBioethanol	✓
web2print.nickelKaminoefenBioethanol	✓
web2print.sandKaminoefenBioethanol	✓
Poignées de porte	
web2print.eichenholzSchwarzKaminoefenBioethanol	✓
web2print.classicKaminoefenBioethanol	✓
web2print.edelstahlKaminoefenBioethanol	✓
web2print.corianKaminoefenBioethanol	✓
web2print.rindslederBraunKaminoefenBioethanol	✓
web2print.rindslederSchwarzKaminoefenBioethanol	✓
web2print.eicheNaturKaminoefenBioethanol	✓



Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

01.05.2026 | 1 / 7



# Fiche technique

## Test-Produkt



Banc	
web2print.seitenbankSchmalKaminoefenBioethanol	✓
web2print.seitenbankBreitKaminoefenBioethanol	✓
web2print.seitenbankKaminoefenBioethanol	✓
Utilisation	
web2print.fernbedienungKaminoefenBioethanol	✓
web2print.attikaBioAppKaminoefenBioethanol	✓
web2print.smartHomeIntegrationKaminoefenBioethanol	✓
web2print.controlPanelKaminoefenBioethanol	✓
web2print.feuer <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">X</span> gestaltung	
web2print.amberGlassteineGranulatKaminoefenBioethanol	✓
web2print.keramikHolzSetKaminoefenBioethanol	✓
web2print.kombinationAmberGlassteineKeramikHolzSetKaminoefenBioethanol	✓
web2print.ohneDekorationKaminoefenBioethanol	✓

Freier Titel Optionen

Freier Text Optionen



# Fiche technique

## Test-Produkt



### WEB2PRINT.PRODUKTINFORMATIONENBIOETHANOL

web2print.allgemein	
web2print.gewichtKaminoefenBioethanol	123 kg
web2print.kaminanschluss	
web2print.kaminlosKaminoefenBioethanol	✓
web2print.stromversorgung	
web2print.stromanschlussKaminoefenBioethanol	123 V
web2print.sicherheit	
web2print.automatischeZuendungKaminoefenBioethanol	✓
web2print.automatikPumpeKaminoefenBioethanol	✓
web2print.integrierterCo2SensorKaminoefenBioethanol	✓
web2print.ueberfuellungsSensorKaminoefenBioethanol	✓
web2print.ueberhitzungsSensorKaminoefenBioethanol	✓
web2print.ueberdruckklappeKaminoefenBioethanol	✓
Certifications	
web2print.enNormKaminoefenBioethanol	123
web2print.tuevKaminoefenBioethanol	✓

Freier Titel Produkt Informationen

Freier Text Produkt Informationen



# Fiche technique

## Test-Produkt



### WEB2PRINT.LEISTUNGENBIOETHANOL\_CH

web2print.technischeWerte	
web2print.maximaleLeistungKaminoefenBioethanol_ch	123 kW
web2print.maximaleBrenndauerKaminoefenBioethanol_ch	123 h
web2print.tankvolumenKaminoefenBioethanol_ch	123 L
web2print.mindestRaumvolumenKaminoefenBioethanol_ch	123 m <sup>3</sup>

Freier Titel Leistungen CH

Freier Text Leistungen CH

### WEB2PRINT.LEISTUNGENBIOETHANOL\_EU

web2print.technischeWerte	
web2print.maximaleLeistungKaminoefenBioethanol	123 kW
web2print.maximaleBrenndauerKaminoefenBioethanol	123 h
web2print.tankvolumenKaminoefenBioethanol	123 L
web2print.mindestRaumvolumenKaminoefenBioethanol	123 m <sup>3</sup>

Frier Titel Leistungen EU

Freier Text Leistungen EU



# Fiche technique

## Test-Produkt

200



### INSTALLATION

Distances par rapport aux matériaux combustibles (sans vitre latérale)	
A : à l'arrière	123 mm
B : de la paroi latérale	123 mm
C : à l'avant	123 mm
D : vers le haut	123 mm
Distances par rapport aux matériaux combustibles (avec vitre latérale)	
A : à l'arrière	123 mm
B : de la paroi latérale	123 mm
C : à l'avant	123 mm
D : vers le haut	123 mm

### INSTALLATION

Distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	
A : distance du mobilier par rapport à la vitre frontale	123 mm
Distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	
B : distance du mobilier par rapport à la vitre latérale	123 mm

### AIR DE

### CONVECTION

Air de convection au dessus	123 cm <sup>2</sup>
Air de convection en dessous	123 cm <sup>2</sup>

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

01.05.2026 | 5 / 7

200



# Fiche technique Test-Produkt



Freier Titel Installation

Freier Text Installation

## Schémas des distances de sécurité



## Installation



# Fiche technique

## Test-Produkt



### Raccords

